

CONSULTA REGIONALE

DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E
DELLE LORO FAMIGLIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ODV



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



criba

PROGETTARE L'INCLUSIONE

CRIBA FVG

Centro Regionale d'informazione
su Barriere architettoniche e Accessibilità

Accessibile, funzionale, sicuro, bello: la progettazione universale applicata alle strutture turistiche

dott. Michele Franz

II CRIBA FVG

È nato nell'ottobre 2009:

- **per volontà della Consulta Regionale delle Assoc. Persone con Disabilità**
- **grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia**

La gestione del CRIBA FVG:

- fino a gennaio 2011 è avvenuta sotto la direzione del CERPA Italia Onlus
- da febbraio 2011 ad oggi avviene sotto la direzione della Consulta
- con il coinvolgimento di Università di Udine e Trieste, di Ordini professionali, Vigili del Fuoco, della U.I.L.D.M. e di numerose realtà associative regionali, delle A.S.S., di Istituti di Riabilitazione

Da novembre 2018, ai sensi dell'art. 5 della **L.R. 10/2018**, il CRIBA FVG svolge per la Regione FVG la funzione di **centro unico di riferimento regionale in materia di accessibilità**

II CRIBA FVG - attività



Accessibilità?

Osservare il parametro
accessibilità
nel suo significato ampio di
migliore qualità
della progettazione/realizzazione dell'opera
volta verso il soddisfacimento
della **maggior quantità di esigenze**
espresse dalla **maggior quantità di persone**

La normativa italiana principale in ambito progettuale

- ✓ Costituzione (art. 3)
- ✓ **LEGGE 13/1989 e relativo DM LL PP 236/1989**
- ✓ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- ✓ **DPR 503/1996 (edifici, spazi e servizi pubblici)**
- ✓ Legge 104/1992 (amplia contenuti della Legge 41/1986)
- ✓ DPR 380/2001 (testo unico nazionale edilizia)
- ✓ DM 28 marzo 2008 **Linee guida** per il superamento delle barriere architettoniche nei beni culturali

Le obiezioni

Accessibilità



**COSTO /
ADEMPIMENTO
NORMATIVO**

oppure

**INVESTIMENTO /
OPPORTUNITA' di
SVILUPPO**

Nuovi termini = nuovo approccio progettuale in Regione FVG

IL PASSATO

Eliminazione delle barriere architettoniche

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

*"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
(Pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21)*

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

*"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
(Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227)*

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche

IL PRESENTE

Accessibilità
Progettazione universale

**Legge regionale
Friuli Venezia Giulia
19 marzo 2018, n. 10**

Principi generali e disposizioni attuative
in materia di accessibilità



Approccio progettuale

Progettazione semplificata (sullo standard)

idealizza, semplifica
annulla le differenze
non affronta la complessità del reale
ignora spesso il contesto

Progettazione per la disabilità

Specialistica
Categorizza gli utenti finali

Progettazione universale

Valorizza le differenze
Affronta le complessità
Parte dal contesto di riferimento

Avvio del progetto «FVG - Una Regione per tutti»

6 maggio 2015

firma del **Protocollo d'intesa tra
ex TurismoFVG** (ora PromoTurismoFVG) e **CRAD FVG**

Obiettivo

creare un rapporto di collaborazione nel comune intento di
contribuire allo sviluppo del turismo accessibile
in Friuli Venezia Giulia



Azioni: i sopralluoghi



Sopralluoghi congiunti CRIBA – PromoTurismoFVG con rilevazione dell'accessibilità di:



- Comuni in cui si svolgono **visite guidate** organizzate da PromoTurismo FVG (rilievo di percorsi e strutture di interesse per il turista che insistono sul percorso – Udine, Trieste, Aquileia, Palmanova, Spilimbergo, ecc.);
- «**Borghi più belli d'Italia**» (rilievo di percorsi e strutture di interesse per il turista che insistono sul percorso – Venzone, Fagagna, Cordovado, ecc.);
- **Strutture ricettive** (Hotel, albergo diffuso, agriturismo, camping e villaggi, ecc.);
- Strutture lungo la **Strada del Vino e dei Sapori** (Cantine, Tenute, Aziende agricole, ecc.);
- **Area balneare**: esperienze turistiche, marine, porti e strutture legate alla Nautica;
- **Riserve Naturali e Parchi Regionali** (Dolomiti Friulane, Isola della Cona, ecc.);
- **Dimore storiche** (Castelli, Ville, ecc.);
- **Fattorie sociali**;
- Altre strutture turisticamente significative (Dacia Arena, Parco divertimenti Lignano, ecc.)

Azioni: la formazione

- 1) **Guide turistiche**
- 2) **Personale** PromoTurismoFVG presente negli **Infopoint** del territorio
- 3) **Operatori delle strutture ricettive**




Immagine di storyset su Freepik

Principi per la raccolta dei dati: aderenza al Manifesto

Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile

In attuazione dell'art 30 della
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità
ratificata con Legge n. 18/2009

«5. L'informazione sull'accessibilità non può ridursi a un simbolo, ma deve essere oggettiva, dettagliata e garantita, onde permettere a ogni persona di valutare in modo autonomo e certo quali strutture e servizi turistici sono in grado di soddisfare le sue specifiche esigenze».

In aderenza a quanto sopra riportato si è deciso fin da subito di non ridurre l'informazione sull'accessibilità ad un logo o ad un colore, ma di raccogliere dati oggettivi che ciascun utente può autonomamente valutare.




Immagine di storyset su Freepik

Modalità di rilievo e restituzione dati raccolti



- **Strutture** (edifici ed aree esterne): uso di schede di registrazione delle informazioni differenziate per tipologia di struttura e declinate in funzione delle specifiche caratteristiche dei locali.



- **Percorsi**: descrizione testuale corredata da fotografie.



- **Rilevatori**: personale formato e qualificato (prevalentemente composto da architetti) direttamente presso i percorsi o le strutture censite.
- In nessun caso sono stati inseriti dati derivanti da auto-dichiarazioni dei gestori delle strutture.
- **Il rilievo**: oggi utilizzando un software elaborato appositamente per questo progetto e progressivamente affinato sulla base dell'esperienza maturata in questi anni di sopralluoghi.



- **Scheda di rilievo**: i campi descrivono dati di natura oggettiva prendendo in considerazione diversi aspetti utili a documentare l'accessibilità, in funzione delle variegate esigenze del turista (esempio: tipologia dei dislivelli esistenti, larghezza delle porte, presenza di contrasto cromatico e segnaletica tattilo-plantare, insonorizzazione della camera, personale formato per accogliere persone con disabilità...).



Software per il rilievo delle strutture

Dal 2019 progettazione e realizzazione di un **sistema web per la digitalizzazione del processo di rilevazione dell'accessibilità** in campo turistico, con obiettivo di:

- **digitalizzare ed ottimizzare** l'attuale processo di raccolta delle informazioni da parte degli operatori incaricati;
- **costruire un'unica base di dati** in cui si possano conservare le rilevazioni in formato digitale strutturato e che permetta di essere interrogata;
- **poter fornire automaticamente i dati ai partner** esterni per poterli utilizzare all'interno dei propri sistemi.

[Lista delle rilevazioni](#) > [Spilimbergo](#) > Osteria Al Mus C'al Svuale - aggiorna

Osteria Al Mus C'al Svuale [↗](#)

Osteria Al Mus C'al Svuale [↗](#)

[DATI GENERALI](#) [RILEVAZIONE](#)

DATI DEL RILIEVO

SOPRALLUOGO DEL GIORNO

22/07/2020

☒ PUBBLICATO

RILEVAZIONE EFFETTUATA DA *

Erica Gaiatto - Francesco Casola

DATI DELLA STRUTTURA

REFERENTE

Fabio Maritan

QUALIFICA DEL REFERENTE

Proprietario

[DATI GENERALI](#) [RILEVAZIONE](#)

PARCHEGGIO

PARCHEGGIO
PRIVATO

PRESENTE*

Assente

ALTERNATIVA A
PARCHEGGIO
PRIVATO

TIPOLOGIA

☒ STALLO CARICO/SCARICO NEI PRESSI DELL'INGRESSO

☐ PARK PUBBLICO

PERCORSO
DALLO STALLO
RISERVATO (O
PIÙ VICINO
ALL'ACCESSO)
FINO AD UN
ACCESSO
ALL'EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE

☐ GHIAIA
BATTUTA

☒ CEMENTO/ASFALTO

☐ BLOCCHETTI
CLS

☒ ALTRO

Cubetti di porfido cementati

LARGHEZZA PREVALENTE

[SALVA](#)

[SALVA E MODIFICA RILEVAZIONE](#)

[ANTEPRIMA](#)

[SALVA](#)

[SALVA E VERIFICA VALIDITÀ](#)

[ANTEPRIMA](#)



Software per il rilievo delle strutture

Dati rilevati per tipologia di struttura:

- **Attività di vendita semplice** (es. ristorazione senza somministrazione) con ingresso e spazio di vendita: circa **70 dati raccolti**
- **Attività di ristorazione** (es. bar/ristorante) con ingresso, spazio di consumazione, bagno, area esterna/dehor: circa **250 dati raccolti**
- **Struttura ricettiva** (hotel) con ingresso, reception, sala colazioni, spazi comuni, almeno due camere: circa **1.500 dati raccolti**
- **Luogo di cultura** (es. teatro, museo) con ingresso, reception, spazi espositivi, bagni: circa **1.000 dati raccolti**




Immagine di storyset su Freepik



Software per il rilievo dei percorsi



Uerta chiesa, e presenta anche un piccolo parco reggia per una decina di auto, lungo via della Fornace, in terra battuta.

Proseguendo lungo via della Fornace, alla fine del percorso si trova il **Maso n. 5** in Beorchia di Caveris di Toppo, poi Maso Basello, molto ben conservato (Foto 7,8,9), la cui corte interna è visitabile ma non accessibile a causa del ciottolato presente sotto l'androne di ingresso. Gli ultimi Masi del percorso sono il **n. 7** presso la chiesa di San Lorenzo e il **n. 19**.



Foto 7



Foto 8



Foto 9

Strutture correlate

- | | | | |
|---|---|----------|----|
| 1 | CHIESA DI SAN LORENZO
Piazza 24 Maggio, 13 | Rilevato | WC |
| 2 | CHIESA DI SAN LORENZO
Piazza 24 Maggio, 13 | Rilevato | WC |

PARAGRAFO



Proseguendo lungo via della Fornace, alla fine del percorso si trova il **Maso n. 5** in Beorchia di Caveris di Toppo, poi Maso Basello, molto ben conservato (Foto 7,8,9), la cui corte interna è visitabile ma non accessibile a causa del ciottolato presente sotto l'androne di ingresso. Gli ultimi Masi del percorso sono il **n. 7** presso la chiesa di San Lorenzo e il **n. 19**.

P

POWERED BY TINY

GALLERY



Foto 7



Foto 8



Foto 9

Aggiungi...

SALVA


ANTEPRIMA

Il sito «FVG per tutti»

<https://friuliveneziagiuliapertutti.it/it/>

Le informazioni raccolte e condivise consentono a ognuno di valutare autonomamente quali strutture e servizi turistici soddisfano le proprie specifiche necessità. Sul sito «FVG per tutti» il turista può consultare schede dettagliate relative a:
(dati aggiornati al 01/12/24)

- **1.597 strutture**
- **63 percorsi**





Consultazione per utenti finali - strutture

• Consultazione per utenti finali:

- 1) Consultazione di **TUTTI** i dati raccolti
- 2) Per le strutture ricettive, oltre ai dati, è presente un **breve testo descrittivo** delle condizioni di accessibilità
- 3) Consultazione dell'**indicatore sintetico di accessibilità**

- **Indicatore sintetico di accessibilità:** ad ogni struttura è stato attribuito un valore compreso tra **0 a 3** a cui è associata l'icona di un volto con colori ed espressioni diverse. Tale indicatore è calcolato sulla base di analoghi indicatori assegnati ad ognuno degli spazi che compongono la struttura e che prendono in considerazione i campi ritenuti più significativi. Il valore 3 rappresenta il livello più elevato di accessibilità.

LIGNANO SABBIAIDORO

MARE 2,7 / 3

INFORMAZIONI GENERALI

INDIRIZZO Via Tirolo, 13 33054 Lignano Sabbiadoro Udine

Di fronte all'ingresso dell'hotel è presente uno stallo di parcheggio carico/scarico, mentre nei pressi c'è uno stallo di parcheggio pubblico riservato a persone con disabilità. L'ingresso accessibile della struttura è quello secondario e avviene superando una rampa inclinata di 400 cm con pendenza del 6% circa. Gli spazi comuni (sala colazione, bar) sono fruibili da tutti gli ospiti e sono collegati tramite percorsi privi di ostacoli. La struttura si sviluppa su più livelli collegati da ascensore (porta larga 80 cm, cabina di 96x121 cm). L'hotel dispone di due camere accessibili, entrambe singole e munite di servizi igienici che consentono accostamento frontale al lavabo e accostamento laterale alla tazza wc, con mangiaglio fisso. La doccia è a raso e con box con ante a libro.

CATEGORIA Strutture ricettive

DATA ULTIMO SOPRALLUOGO 07/06/2023

DATI ACCESSIBILITÀ

> Parcheggio privato	😊 2,3/3
> Ingresso - Secondario	😊 3,0/3
> Vano - Reception	😊 2,6/3
> Vano - Sala colazione	😊 2,8/3
> Bagno - Zona comune	😞 1,8/3
> Percorso di collegamento - Reception / camera accessibile	😊 2,7/3
> Camera/Alloggio accessibile - N. 216	😊 3,0/3
> Bagno - Camera n. 216	😊 2,8/3
> Camera/Alloggio accessibile - N. 316	😊 3,0/3
> Bagno - Camera n. 316	😊 2,8/3
> Servizi offerti	

Bagno



WC

PRESENTE	Presente e accessibile/parzialmente accessibile
TIPOLOGIA	Zona Comune
PIANO	NUMERO: 0
ANTIBAGNO	PRESENTE: SI LARGHEZZA (CM): 130 LUNGHEZZA (CM): 170 ACCESSO ESCLUSIVO WC: No PORTA ANTIBAGNO: PRESENTE: SI TIPOLOGIA PORTA: Ad anta unica VERSO APERTURA: Interno LUCE NETTA PORTA: Anta unica o scorrevole MISURA (CM): 86 LAVABO ACCESSIBILE ANTIBAGNO: PRESENTE: No




Consultazione per utenti finali - percorsi

INFORMAZIONI GENERALI

DATA ULTIMO SOPRALLUOGO	27/10/2022
ITINERARIO PREVISTO	Cordovado - Percorso di visita
LUNGHEZZA	1200 metri
PARTENZA	Parcheggio di Piazza Cecchini

- Informazioni generali
- Tracciato su mappa (con indicazione delle strutture presenti)
- Descrizione del percorso con dettaglio delle caratteristiche di accessibilità + foto
- Possibilità di accedere alle schede delle strutture



DESCRIZIONE PERCORSO

STRUTTURE



FOTO 1 - PERCORSO SU ASFALTO

Dopo una decina di metri si trova l'attraversamento pedonale sulla SR463 (fondo in asfalto) (Foto 2) che si conclude con una leggera rampa di pendenza moderata, di lunghezza pari a 10,00 metri e pendenza del 5%, in blocchi di pietra piacentina (Foto 3). Si fa presente che il percorso pedonale in pietra della piazza è ben evidenziato dal cordolo del percorso stesso di colore rosso, in netto contrasto cromatico con la pavimentazione in blocchi di pietra di colore bianco.

Nella Piazza si trova il Palazzo del Municipio (Foto 4), mentre girando a destra si trova un pozzo (Foto 5) e poi la Chiesa-Santuario della Beata Vergine.

Per raggiungere la Chiesa della Beata Vergine è presente anche un percorso pedonale adiacente alla sede stradale (via Battaglione Gemona SR463) (Foto 6) di larghezza pari a 1,00 m e in blocchi di pietra di colore bianco. L'accesso alla chiesa è costituito da un percorso di larghezza pari a 2,50 m in blocchi di pietra di colore grigio, pavimentazione non omogenea (Foto 7). L'ingresso principale, così come l'ingresso laterale (lato sede municipale) non risultano accessibili alle persone con disabilità motoria.



FOTO 2 -
ATTRaversamento
PEDONALE



FOTO 3 - RAMPA IN
PIETRA



FOTO 4 - MUNICIPIO



FOTO 5 - PERCORSO
VERSO IL POZZO E LA
CHIESA

DESCRIZIONE PERCORSO

STRUTTURE

> 3	Caffè Al Borgo	😊	2,0 ₃
> 4	Caffè AnaMar	😞	1,5 ₃
> 5	Chiesa di Sant'Andrea (Duomo Antico)	😞	1,9 ₃
> 6	Chiesa di Sant'Andrea (Duomo Nuovo)	😊	2,9 ₃
> 7	Gelateria Dolci emozioni	😊	2,8 ₃
> 8	I.A.T. Cordovado	😊	3,0 ₃
> 9	La Bottega del Gusto	😞	1,9 ₃
> 10	Oratorio Santa Caterina d'Alessandria	😞	1,5 ₃
> 11	Panificio Caffetteria Venturini	😞	1,9 ₃
> 12	Parcheggio piazza al tiglio, 1	😞	1,5 ₃
> 13	Parcheggio piazza Santa Caterina, 9	😊	2,0 ₃
> 14	Parcheggio via Battaglione Gemona, 43	😞	1,5 ₃
> 15	Parcheggio via Battaglione Gemona, 5	😞	1,5 ₃
> 16	Sali e Tabacchi n. 2	😞	1
> 17	Santuario della Beata Vergine	😞	1,9 ₃

Area montana: progetto mappatura Sauris

Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) assegna a Sauris il riconoscimento di **“Miglior Villaggio Turistico”** premiando così un percorso lungo quarant’anni in cui Sauris si è attivamente impegnata in un percorso verso la sostenibilità, in accordo con gli obiettivi dell’**Agenda 2030 dell’ONU**.



Il progetto è stato **coordinato** da PromoTurismoFVG, in collaborazione con CRIBA FVG, CRAD FVG e **Comune di Sauris**

Area montana: progetto mappatura Sauris



Obiettivo iniziale:
36 strutture
Strutture censite:
28 adesioni al
progetto
78%

	n. strutture obiettivo iniziale	n. strutture mappate (adesione al progetto)	% su totale
bar e ristoranti	9	7	78 %
strutture ricettive	12	8	67 %
attività produttive con vendita	7	5	71 %
luoghi di culto e cultura	4	4	100 %
servizi - altro	2	2	100 %
servizi – stalli riservati	2	2	100 %
TOTALE	36	28	78 %

Area montana: progetto mappatura Sauris



Area montana: progetto mappatura Sauris

Valutazione del dato **INGRESSO** (26 strutture di 28)

indicatore sintetico di accessibilità	Strutture n. 28	% su totale
2 - 3	17	65 %
1 - 2	8	31 %
0 - 1	1	4 %

Valutazione del dato **WC**

Ristorazione con somministrazione

indicatore sintetico di accessibilità	Strutture n. 7	% su totale
2 - 3	2	43,0 %
1 - 2	3	28,5 %
0 - 1	2	28,5 %




Accessibilità e inclusione: un lavoro di squadra

Obiettivo: innalzare livello di accessibilità



Conseguenza = maggiore inclusione



Contatti CRIBA FVG



Via Gervasutta, 48 - 33100 Udine

Tel. 0432-1745161

E-mail: criba@criba-fvg.it

Per consulenze-informazioni gratuite

Orari:

Da lunedì a venerdì 9,00 - 13,30

Pomeriggio su appuntamento

Dott. Michele Franz, Arch. Paola Pascoli